5 | PRODUITS SPÉCIAUX

Parallèlement aux chaussures orthopédiques sur mesure, nous proposons une gamme de produits spéciaux qui visent à améliorer le quotidien des patients. Pour une sécurité supplémentaire ces produits incluent aussi bien, des chaussons à utiliser lors du bain, que des chaussures de travail à usage professionnel ou lors d'activités dangereuses. Pour compléter la gamme de chaussures, nous proposons également des chaussons avec des ajustements orthopédiques pour un plus grand confort à usage privé et d'intérieur. Il est possible de commander des appareillages podo-jambiers, qui offrent un soutien orthopédique dans un dispositif indépendant confortable, que le patient peut porter dans différentes chaussures. Nous proposons également une gamme de tiges d'essai dans un contexte dynamique. Votre patient peut ainsi marcher avec les tiges avant de commander les chaussures complètes.

5.1 | PROCÉDURE DE COMMANDE

Les produits spéciaux peuvent être commandés par le biais de nos bons de commande pour les tiges et les dessus. Au lieu du numéro de modèle, indiquez le code du produit spécial.

	ÉLÉMENTS	À INDIQUER LORS DE LA COMMANDE
1	Article	Référence
2	Tige	Hauteur de la tige Matériau et coloris Type de fermeture
3	Ouverture	Si vous souhaitez procéder à des ajustements par rapport à notre norme de 1/3, veuillez indiquer la valeur en cm jusqu'à l'avant ou l'arrière de la chaussure.
4	Options orthopédiques	La plupart des options orthopédiques sont disponibles pour nos produits spéciaux.
5	Hauteur de talon	Veuillez indiquer la hauteur de talon.
6	Orthèses	Veuillez remplir le bon de commande d'orthèses si vous ne fournissez pas vos orthèses.

5.2 | CHAUSSONS

Une paire de chaussons peut parfaitement compléter les chaussures orthopédiques de vos patients. Cela leur permet de bénéficier de toutes les modifications orthopédiques nécessaires dans un matériau doux et confortable pour un grand confort à usage privé et d'intérieur.

SP731

SP732

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard: il est possible de placer un contrefort entre les deux couches à l'arrière.
Options spéciales: il est possible de commander un renfort spécifique (TVO), reportez-vous aux pages 36 et 37.
Talon: talon compensé en EVA avec semelle: 200 / 6 mm

Une paire de chaussons peut parfaitement s'associer aux chaussures orthopédiques sur mesure. Cela leur permet de bénéficier de toutes les modifications orthopédiques nécessaires dans un matériau doux et confortable d'intérieur.
Les chaussons sont disponibles dans différents coloris. Nous proposons different matériaux (1021-1036). Il est possible de commander une fermeture velcro en cuir.

5.3 | CHAUSSONS D'HABILLAGE, CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC ET CHAUSSONS DE BAIN

Les chaussons de bain peuvent être utilisés lors du bain ou de la douche. Le modèle plus lourd peut également être utilisé pour nager (en eau salée, douce ou chlorée). Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de chaussures de marche ou de randonnée.

CHAUSSONS DE BAIN

SP700

Doublure:	Ercoflex 3 mm: 5050
Matériau de la tige (partie externe):	EVA thermoplastique 4 mm: 5038

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:	Ce produit peut uniquement être commandé en tant que chaussure montante et est uniquement disponible avec une fermeture velcro. Toutes les options orthopédiques sont disponibles pour les chaussons de bain.
Options spéciales:	- Produit adapté aux eaux salées et chlorées - Le talon compensé peut être lesté avec du plomb si nécessaire pour permettre la nage.
Talon:	talon à ajouter, EVA avec semelle Nop-Air 200/6 mm

CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC

SP710

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:	Chaussures montantes uniquement, avec languette étanche En marron et disponible en noir
Options spéciales:	- Toutes les options orthopédiques sont disponibles. - Embout en acier disponible - Chaussures totalement étanches
Talon:	talon en EVA avec semelle: 200/6 mm
Doublure:	Ercoflex 3 mm 5050
Matériau de la tige (partie externe):	Crepina Soft 2 mm

CHAUSSONS D'HABILLAGE

SP721

SP722

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle standard:	Pour tous les types de cuir. Les chaussons d'habillage sont fournis sans appareillage podo-jambier.
Options spéciales:	Si cela est spécifié, les chaussons d'habillage peuvent être fournis avec une semelle antidérapante sur le dessus et/ou avec des orthèses.
Fermeture:	Les chaussons d'habillage peuvent être commandés avec tous les types de fermeture.

5.4 | CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

W8002

W8001

W8007

SPÉCIFICATIONS

Modèle standard: Le dessous des chaussures de travail est constitué de semelles préfabriquées et de semelles à profil antidérapant. Toutes les options orthopédiques sont disponibles.

Options:

- Languette étanche
- Gorex, entre la doublure et le cuir
- Bout en acier
- Semelle en acier
- Première anti-perforation/5056
- Bout en polypropylène/carbone
- Protection du bout en caoutchouc
- Pare-choc en caoutchouc
- Semelle résistante à l'huile et aux acides: 550, 605, 596

5.5 | APPAREILLAGES PODO-JAMBIERS ET TIGE D'ESSAI

TIGE D'ESSAI

SP750

Pointure:

1	34-35	5	42-43
2	36-37	6	44-45
3	38-39	7	46-47
4	40-41		

SP751

Pointure:

18 cm		**25 cm**	
1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46

SP752

Pointure:

18 cm		**25 cm**	
1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46

SP753

Pointure:

18 cm		**25 cm**		**40 cm**	
1	35-36-37	1	35-36-37	1	35-36-37
2	38-39-40	2	38-39-40	2	38-39-40
3	41-42-43	3	41-42-43	3	41-42-43
4	44-45-46	4	44-45-46	4	44-45-46

APPAREILLAGE PODO-JAMBIER

L'appareillage podo-jambier peut être fabriqué avec toutes les options orthopédiques et peut être porté dans différentes chaussures, aussi bien dans des chaussures orthopédiques que dans des chaussures de confort. La languette part de l'intérieur vers l'extérieur.

SP725 Appareillage podo-jambier avec laçage

SP726 Appareillage podo-jambier avec velcro

5.6 | MODÈLES DIABÉTIQUES LOOXZ

Les chaussures pour patients diabétiques proposées sont inspirées de la collection Looxz en terme de design. Les chaussures pour patients diabétiques ont été adaptées dans leur conception et les matières utilisées, afin de satisfaire cette patientèle.

SPÉCIFICATIONS

1. Information technique

Les modèles de chaussures pour patients diabétiques sont proposés dans la construction et les matières ci-dessous:

PARTIE DE LA CHAUSSURE	CONSTRUCTION STANDARD POUR PATIENT DIABÉTIQUE	MATIÈRES STANDARD POUR DIABÉTIQUE
Bout dur	Parechoc	Tep
Contrefort	Bas Standard	1.2 mm Renoflex pour Homme et femme
Doublure modèle Richelieu	Empeigne et languette réalisées en 1 seule pièce	Choix 1011-1015 couleur selon la conception
Doublure modèle Derby	Empeigne et languette réalisées en 1 seule pièce Point de fermeture pas à travers la doublure	Choix 1011-1015 couleur selon la conception
Languette	Languette cousue (standard) avec 3mm de capitonnage	Choix 1011-1015 couleur selon la conception
Arrondi du talon	Arrondi du talon standard	
Fermeture: Velcro	**Sans** boucle à passant	
Côtés	**Sans** renforcement doublure sur les côtés	
Type de talon	Talon compensé plat	Matière EVA 55 shore
Finition		Mandorlo- Vibram originale ou si besoin couleurs CYS
Bande sport		Bande sport en EVA

2. Commande

Les modèles pour patients diabétiques peuvent être saisis / sélectionnés selon le numéro de modèle spécifique indiqué dans CYStore. Si vous utilisez une fiche de travail, le numéro de modèle doit être indiqué. Si aucun changement n'est requis dans la conception ou le choix des matières, les chaussures seront fabriquées avec les spécifications ci-dessus.

Si besoin, les spécifications peuvent être modifiées. Modifiez la conception dans CYStore ou précisez le sur la fiche de travail. Seules les modifications seront ajustées.

Les tarifs et règles standard s'appliquent aux autres ajustements fonctionnels.

Si des modifications de conception sont effectuées (changement de peausserie, changement de type de talon, etc…*) un surcoût pour « off-standard » sera appliqué.

3. Site Internet

Tous les modèles pour patients diabétiques sont présentés sur le site www.cysgroup.eu. Avec l'aide des filtres, les modèles pour homme et femme peuvent être sélectionnés facilement.

** Règles applicables Looxz Off-Standard*